الصف الثاثي الاعدادي

الفصل الاول: لغة Html النموذج Form وبعض أدوات النموذج

النموذج Form:

يستخدم الأمر <form> </form> لتصميم نافذة نموذج لاضافة مجموعة من عناصر صفحة الويب مثل أزرار أو حقول تستخدم في ادخال بيانات بغرض ارسالها لموقع الويب ليتم تخزينها

إضافة حقل الاسم:

لاضافة صندوق نص Text الذى يستخدم لادخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل الصندوق من لوحة المفاتيح لاضافة صندوق كتابة يتم ادخال البيانات من خلاله خطوات اضافة صندوق نص بصفحة الويب:

- ١- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ۲- اكتب الكود التالى <'irput type=''text''> داخل نموذج <form>
 - ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
 - ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع الكتابة داخل صنوق النص

```
<form >
<fort size ="6" color="red"> الاسم</fort>
<input type="text">
</form>
```



اكتب الكود التالى الكود التالى <input type="text"> داخل نموذج

إضافة حقل كلمة المرور Password:

لاضافة حقل لإدخال كلمة المروريتم إضافة حقل كلمة المرور Password ليظهر الرمز عند كتابة كلمة المرور وذلك لاخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقة من خلال الامر <''password'' = 'password > خطوات إضافة حقل كلمة المرور Password :

- ۱- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- <form> </form> داخل نموذج <input type="password"> داخل نموذج <form> اکتب الکود التالی <!!</p>
 - ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع الكتابة داخل حقل كلمة المرور وتظهر رموز كما بالشكل

```
<form >
<fort size ="6" color="red">

<pr
```

اكتب الكود التالى <'' password ''> داخل نموذج <form> داخل نموذج <form>

إضافة حقل السن:

تستطيع اضافة صندوق نص لادخال السن من خلال <input type="text">

خطوات اضافة صندوق نص بصفحة الويب:

- ۱- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
 - ۲- اكتب الكود التالى <"input type="text"> داخل نموذج <form>
 - ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
 - ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع الكتابة داخل صنوق النص

: Radio Button إضافة زر اختيار بديل واحد

يستخدم زر Radio Button لاختيار بديل واحد فقط مثل اضافة ازار لاختيار النوع ذكر أو أنثى من خلال الكود (input type =''radio''>

خطوات اضافة إضافة زر آختيار بديل واحد Radio Button بصفحة الويب:

- ۱- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ۲- اكتب الكود التالى <'' radio ''= cinput type داخل نموذج <form
 حسب البدائل المطلوبة
 - ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
 - ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع تحديد اى بديل منهم

ملاحظة هامة:

وعند تحديد ذكر و انثى فى نفس الوقت نجد تم تحديد زرين الاختيار ذكر و أنثى كذلك ولتجنب ذلك نقوم بعمل الاتى ولحل هذه المشكلة من خلال كتابة الكود كما سبق مع اعطاء اسم للبديل مثل $\mathbf a$

- ہصوع ذکر ہ
- أنثي 🏿
- 1- اعطاء اسم مثل a لزر الاختيار الاول
- ٢- اعطاء نفس الاسم a لزر الاختيار الثاني

الأسئلة والتدريبات للقصل الاول

كتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية:

- ١- يستخدم مع الأزرار والحقول المضافة لصفحة الويب بغرض ادخال بيانات وارسالها لكي تخزن على موقع الويب
 - ٢- يسمح لك باختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل
 - ٣- يضاف لصفحة الويب لإدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخله

أكمل العبارات الاتية:

- - ٢- لإضافة حقل لادخال اسم الطالب يتم اضافة لصفحة الويب
 - ٣- يظهر الرمز عند الكتابة وذلك لأخفاء مكونات الحقيقة
 - ٤- لإدخال النوع (ذكر / أنثى) نضيفِ لصفحة الويب

إختر ن العمود ب ما سناسبه من العمود أ:

(.)	(1)
لإضافة صندوق نص لصفحة الويب	<input type="password"/>
لإضافة حقل كلمة المرور لصفحة الويب	< input type =''radio''>
لإضافة زر اختيار بديل واحد لصفحة الويب	<input text''="" type=""/>

ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأأمام العبارة الخطأ:

- ١- في صفحة الويب لا يشترط وجود نموذج لكي يتم ارسال البيانات المدخلة الى موقع الويب ليتم تخزينها
- ٢- لإلغاء امكانية اختيار زر اختيار بديل واحد في نفس الوقت نستخدم الخاصية name لإعطاء نفس الاسم للزرين
 - ٣- لإضافة حقل لإدخال اسم الطالب يتم اضافة صندوق النص Radio

الفصل الثاني: نغة HTML تابع بعض أدوات النموذج

ضافة صندوق اختيار Checkbox:

يستخدم زر الاختيار Checkbox لاختيار اكثر من بديل في نفس الوقت مثل اختيار اللغة التي تجيدها من خلال الكود </r>
<'input type=''checkbox'</p>

خطوات اضافة إضافة صندوق اختيار Checkbox بصفحة الويب:

- ۱- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ۲- اكتب الكود التالى <'' checkbox ''= checkbox داخل نموذج <form>
 الكود التالى <'' checkbox ''=
 - ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
 - ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع تحديد اى اختيار منهم او تحديد اكثر من اختيار

```
<form >
  <fort size ="6" color="blue">
  input size ="6" color="blue">
  input color="blue">
  input color="blue">
  input color="checkbox" >
  input type="checkbox" >
  input type="checkbox" >
  input type="checkbox" >
  input type="checkbox" >
</fort>
</form>
```

اكتب الكود التالى <!' checkbox ''> داخل نموذج <form> </form>

: Button زر الأمر

يستخدم زر الأمر Button حيث عند الضغط عليه يقوم بوظائف مختلفة مثل تسجيل بيانات – مسح بيانات من عناصر النموذج – استدعاء دالة ويتم اضافته من خلال الكود التالى <''Button''=

خطوات اضافة زر الامر button بصفحة الويب:

- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ۲- اكتب الكود التالى <'' Button ''> داخل نموذج <form>
 - ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
 - ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع الضغط على الزريؤدي مهمة محددة

```
<form >
    <input type="button" value="OK">
    </form>

OK
```

اكتب الكود التالى الكتاب الكود التالى الكتب الكت

ملاحظة: في الكود السابق تم استخدام خاصية Vaue لتحديد النص الذي يظهر على الزر button يوجد ثلاث انوع من الأزرار التي يمكن اضافته على النموذج كالاتي:

- ۱- زر الامر button يتم اضافته ويستخدم لتنفيذ مهام مطلوبة من خلال الكود
 - زر submit يستخدم لارسال البيانات
 - ترر Reset يستخدم لحذف البيانات

ثانيا: زر الارسال Submit:

يستخدم زر الارسال Submit بالضغط عليه يتم ارسال البيانات التى تم ادخالها عن طريق النموذج لصفحة اخرى وذلك بأضافة الخاصية Action الخاصة بالـ Form ويتم اضافته من خلال الكود التالى <''Submit الخاصية Submit بطوات اضافة إضافة زر الارسال Submit بصفحة الويب :

- ١- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ۲- اكتب الكود التالى <" Submit "> داخل نموذج <form>
 - ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع الضغط على الزر ليقوم بارسال البيانات الى صفحة ويب اخرى

اكتب الكود التالى " <input type=" Submit "> داخل نموذ form> </

عند النقر على الزر Submit يتم الانتقال الى للصفحة Process.php حيث يتم استقبال البيانات التى تم ادخالها عن طريق أدوات التحكم ومعالجتها بواسطة كود هذه الصفحة المكتوب بلغة PHP

ثالثاً: زر الحذف Reset:

يستخدم زر Reset لحذف القيم التى سبق ادخالها والعودة للقيم الافتراضية للأدوات وتستطيع اضافة زر Reset من خلال الكود <"reset"=reset">

خطوات اضافة إضافة زر الحذف Reset بصفحة الويب:

- ١- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ۲- اكتب الكود التالى <" reset "> داخل نموذج <form> </form> داخل نموذج <form>
 - ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع الضغط على الزر ليقوم بارسال البيانات الى صفحة ويب اخرى

اكتب الكود التالى "</r> </ri>

الأسئلة والتدريبات للقصل الثاثى

ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ:

- ١- لاختيار اللغة التي تجيدها أو أكثر من لغة يتم اضافة صناديق الاختيار لصفحة الويب
 - ٢- تستخدم الخاصية name لتحديد النص الذى يظهر على الزر
 - ٣- زر submit يستخدم لحذف البيانات المكتوبة داخل حقول الادخال
 أكمل العبارات التالية:


١- زر يستخدم لتنفيذ أحد المهام التي تقوم بتوصيفها من خلال كتابة كود

- ٢- زر يستخدم لارسال البيانات

إختر ن العمود ب ما سناسبه من العمود أ:

	<u>. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>
(÷)	([†])
لإضافة صندوق الاختيار لصفحة الويب	<input type="submit"/>
لإضافة زر الأمر الى لصفحة الويب	< input type ="reset">
لإضافة زر الإرسال الى لصفحة الويب	<input checkbox''="" type=""/>
لإضافة ر الحذف الى صفحة الويب	<input type="button"/>

الفصل الثالث: المشروع تصميم صفحة ويب لتسجيل بياتاتك



<u>الوحدة الثانية: لغة Java Script</u> الفصل الاول: المفاهيم الأساسية للغة Java Script

تستطيع تحويل صفحة الويب الى صفحة تفاعلية لتسجيل بياناتك والتاكد ان البيانات المدخلة بالصفحة صحيحة من خلال أكواد Java Script حيث ان لغة HTML لن تمكنك من التاكد من صحة البيانات المدخلة

اساسيات لغة Java Script:

- أوامر وتعليمات لغة Java Script تسمى جمل
- تكتب الأوامر والتعليمات اى الجمل Statements داخل كود HTML
 - <script>

 Script داخل الأمر
 Java Script
 - يجب انهاء كل جملة Statement بفاصلة منقوطة (:)
- ، يوضع في الاعتبار حالة الأحرف صغيرة أكبيرة عند كتابة الجمل Statements

```
<html>
<head>
</head>
</head>
<body>
<script></script>
<script></script>
<script></script>
</body>
</html>
```

تستطيع كتابة <script> </script او body

: alert جملة

تستخدم جملة alert لعرض رسالة داخل صندوق مما يجذب الانتباه لقرائتها من خلال الامر alert ('' الرسالة''):

خطوات اظهار رسالة alert بصفحة الويب:

- ١- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ۲- اكتب الكود التالى (" مرحبا بكم فى جروب برمجيات امال مصطفى فى الحاسب الالى ") alert داخل سكربت < script > </ script>
 - ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
 - ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت تظهر الرسالة

: document.Write

تستخدم جملة document.Write لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها (كتابة نص) من خلال الكود التالى خطوات جملة document.Write بصفحة الويب:

١- انشى ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML

```
الفصل الدراسي الثاني
                                                                                     ٢ - اكتب الكود التالي
       :(''الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثاني الاعدادي أعداد آمال مصطفى '')Document.write
                                                                 داخل سکربت <script > </ script

    ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML

                                                              ٤ - افتح الملف كمستعرض الانترنت تظهر كنص
<script>
:(''الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثاني الاعدادي أعداد آمال مصطفى '')Document.write
</script>
<script>
(" الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثاني الاعدادي أعداد آمال مصطفى")document.write
</script>
</Body>
                     Java%20script.html
                       \rightarrow C
                                 i file:///C:/Users/ALAMIA1/Desktop/Java%20script.html
                   الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف التاني الاعدادي أعداد أمال مصطفى
```

الأسئلة والتدريبات للقصل الاول

أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية:

- ١- لغة تستخدم لجعل صفحة تسجيل بياناتك صفحة تفاعلية
- ٢- تستخدم لعرض رسالة داخل صندوق مما يجذب الانتباه لقراءتها
 - ٣- تستخدم لاظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها

ضع علامة صح او خطا امام العبارات الاتية:

- ١- لا يكفى استخدام لغة HTML لتتحقق من صحية البيانات المدخلة الى صفحة الويب
 - ۲- لابد من كتابة جمل script في ملف منفصل عن ملف تعليمات HTML
 - ٣- يجب انهاء كل جملة Statement بفاصلة منقوطة (:)
- ٤- في لغة Jave Script لا يوجد فارق بين حالة الأحرف صغيرة أم كبيرة عند كتابة الجمل Statements

القصل الثاني: استدعاء كود Java Script

استدعاء كود Java Script باستخدام زر أمر Button:

من خلال كود <script> </script> نلاحظ انه تم تنفيذ الكود تلقائى ونستطيع تنفيذ الكود عند وقوع حدث مثل النقر بالماوس على زر أمر Button من خلال الدالة Function

: Function الدالة

هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء اسم مناسب للدالة يدل على وظيفتها

- ۱- إاشاء الدالة function تحتوى على جمل Java Script
- ٢- استدعاء الدالة function لتنفيذ أو أمر عند النقر على زر الأمر Button
 - أولاً: إنشاء دالة function:
- ١- اكتب الأمر Function ثم اكتب اسم مناسب للدالة (يفضل ان يدل على وظيفتها)
- ٢- اكتب الكود الذي يتم تنفيذه ما بين قوسين { } حيث يتم تنفيذه عند استدعاء الدالة

```
()اسم الدالة function }

حود الدالة كود الدالة }
```

الصف الثانى الاعدادي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفصل الدراسى الثانى

نشاط: انشاء دالة لاستدعاه يظهر رسالة مكتوب به العبارة " جمهورةي مصر العربية "

خطوات انشاء دالة لاستدعاه يظهر رسالة مكتوب به العبارة " جمهورةي مصر العربية " بصفحة الويب:

- ١- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
 - ٢- اكتب الكود التالى كما بالصورة
 - داخل سکربت <script > </ script
 - ٣- احفظ الملف النصبي بامتداد Htm أو HTML
 - ٤_ افتح الملف كمستعرض الانترنت

```
<script>
function amalmostafa()
{
alert("جمهورية مصر العربية"):
}
</script>
</Body>
```

نلاحظ بعد كتابة الكود التالي لم ينفذ شئ لان لابد من كتابة كود استدعاء الدالة كالتالي

- ۱- يتم إضافة زر أمر Button
- Y- إضافة الخاصية onclick لزر أمر Button
- ٣- الخاصية Onclick تكون قيمتها اسم الدالة المطلوب استدعائها

<! اسم الدالة المطلوب استدعائها "=input type="button" onclick

نشاط لاستدعاء الدالة كالتالي

```
<Body>
<input type="button" onclick="amalmostafa()" value="click me">
<script>
function amalmostafa()
{
    alert("جمهورية مصر العربية")
}
</script>
</Body>
```



ملاحظة : عند وقوع حدث النقر على زر الأمر Button تم استدعاء الدالة amalmostafa ليظهر صنوق رسالة " جمهورية مصر العربية "

التعامل مع محتوى صندوق نص textbox:

فى الشكل التالى يوضح

- ١- يظهر صندوق نص وزر أمر "click me " بعد كتابة نص داخل هذا الصندوق
 - ٢- عند النقر على زر الأمر "click me"
 - ٣- يظهر صندوق رسالة يعرض محتوى صندوق النص

خطوات ظهور رسالة بالنص المكتوب داخل صندوق النص عند الضغط على زر button بصفحة الويب:

- 1- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
 - ٢- اكتب الكود التالى كما بالصورة
 - داخل سکربت <script > </ script>
 - ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
 - ٤ افتح الملف كمستعرض الانترنت

عند ادخال نص والضغط على زر الامر Button تظهر النص داخل رسالة

- شرح الكود:
- اعطاء اسم للنموذج <form> وهو الاسم ا form عن طريق الخاصية name
 - ، اعطاء اسم لصندوق النص وهو الاسم amal ، عن طرق الخاصية name
- تم الوصول الى النص المكتوب داخل صندوق النص عن طريق الأمر form \ amal \ .value أى عن طريق الخاصية value للصندوق amal الموجود بالنموذج form \

الأسئلة والتدريبات للقصل الثاثى

أكمل العبارات التالية:

- ۱- إذا أردت ان تنفذ جمل الـ Jave script عند وقوع حدث مثل النقر على زر أمر Button سوف نحتاج الى استخدام
- ٢- هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطائها اسم مناسب يدل على وظيفتها

ضع علامة صح أو خطا أمام العبارات الاتية:

- ا- يتم اضافة الخاصية Value لزر الأمر Button لإستدعاء دالة أو تنفيذ كود Jave script
 - ٢- تستخدم الخاصية Onclick لكتابة نص يظهر على الزر
 - ٣- للوصول الى محتوى صندوق النص لابد من اعطاء اسم للنموذج واسم لصندوق النص
 - <script داخل الامر | Jave script داخل الامر</p>

الفصل الثالث: جملة التفرع If Statement

: Branching التفرع

تنفيذ كود معين بناءاً على تحقق تعبير شرطى فاذا تحقق ينفذ الكود وأذا لم يتحقق ينفذ كود اخر فلا ينفذ كود الا بمدى تحقق الشرط الثانى الاعدادى الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفصل الدراسى الثانى الاعدادى مدروع درجاتك العدمان أكبر من أو تساوي و المعلومات والاتصالات العمروع درجاتك المعلومات والاتصالات المعلومات المعلومات والاتصالات المعلومات والاتصالات المعلومات المعلومات والاتصالات المعلومات والاتصالات المعلومات والاتصالات المعلومات المعلومات المعلومات والاتصالات والاتصالات المعلومات والاتصالات والاتصالا

تحقق التعبير شرطي

مثال: في حالة اختبار مجموع درجات (التعبير الشرطي) إذا كان مجموع الدرجات أكبر من او يساوى ٥٠ (٥٠=< الدرجة IF) يطبع ناجح (تم تحقق الشرط فسوف ينفذ الكود

التعبير الشرطي

اولاً جملة F: الصيغة العامة لجملة F:

التعبير الشرطي) {


Code (الأوامر والجمل يتم تنفيذها في حالة تحقق التعبير الشرطي)

- ۱- Condition هو التعبير الشرطى المطلوب اختباره
 - ٢ ـ ما بين القوسين { } يكتب الكود
- ٣- في حالة تحقق الشرط ينفذ الكود ما بين القوسين وفي حالة عدم تحقق التعبير الشرطي لا ينفذ الكود ما بين القوسين



نشاط: تصميم صفحة ويب عند ادخال درجة اكبر من ٥٠ تظهر رسالة ناجح

- ۱۔ صندوق نص
- ٢- زر أمر المجموع بحيث يتم ادخال الدرجات في صندوق النص
- ٣- عند النقر على زر المجموع فاذا كانت الدرجة أكبر من او تساوى ٥٠ يتم طباعة اظهار رسالة ناجح خطوات تصميم صفحة ويب لاظهار كلمة ناجح في حالة ان تكون الدرجة اكبر من او تساوى ٥٠ :
 - ۱- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
 - ۲- اكتب الكود التالى كما بالصورة داخل سكربت <script >
 - ٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
 - ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت عند ادخال درجة اكبر من او تساوى ٥٠ تظهر رسالة ناجح



الفصل الرابع :التحقق من صحة البياثات المدخلة في صفحة الويب

التحقق من صحة البيانات المدخلة:

هى عملية التحكم فى البيانات التى يتم ادخالها فى تصميم صفحات الويب قد يحث الاتى

- ترك حقول فارغة
- كتابة عدد غير محدد من الحروف والأرقام في الحقل
 - عدم مطابقة كلمة المرور
 - ادخال اى نوع من البيانات داخل الحق لذلك نحتاج الى التحقق من صحة البيانات

اولاً: عدم ترك حقل فارغ Reguired Field:

عند وضع صندوق نص والضغط على زر ارسال بدون كتابة الاسم تظهر رسالة غير مسموح

🕒 aaa.html 💢		
← → C ① file:///C:/Users/ALAMIA1/Desktop/aaa.html		
أدخل اسم الطالب	This page says:	×
ارسال	7	غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ OK

```
<Body>
         <form name ="form1" action="data.php">
          أدخل اسم الطالب
         <input type="text" name="text1"> <BR><BR>
          <input type="submit" value="ارسال" onclick="return f1();"/>
         </form>
         <script>
         function f1(){
         if(form1.text1.value=="")
         ("غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ") alert
          return false:
         </script>
         </Body>
                                                                              شرح الكود السابق:
                                                  ١- انشاء نموذج على صفحة الويب من خلال الكود التالي
<"form name ="form \" action="data.php>
              الخاصية Name : تعنى اسم النموذج وهو form سوف يستخدم في التعامل معه من داخل الكود
 الخاصية action : تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند ضغط زر submit وعادة تكون عملية ارسال للبيانات التي
   أدخالها المستخدم عن طريق أدوات التحكم في صفحة الويب وتسمى data.php وتكون مخزنة على جهاز الخادم

    ٢- لاظهار صندوق النص text من خلال الكود

   > input type="text" name="text\" <

    ٣- لإظهار زر submit على صفحة الويب من خلال الكود

   >input type="submit" value "ارسال"=onclick="return f \ </" ()
                                               الخاصية value : لكتابة كلمة ارسال على الزر submit
 الخاصية onclick : تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة لتنفيذها
                                 ( الدالة باسم (f ۱) وأمر return لإستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة
                         ٤- لإنشاء الدالة () f1 التي يتم تنفيذها عند النقر على زر submit من خلال الكود التالي
function f\}()
  ٥- لاختبار محتوى صندوق النص text الموجود داخل النموذج form 1 عن طريق الخاصية value حيث ان القيمة
                                                                      تعنى ان صندوق النص فارغ
   if(form\.text\.value=="")

    ٦- لإظهار الرسالة " غير مسموح بترك حقل الإسم فارغ " نستخدم ألأمر alert كما بالكود التالى
```

٧- لإرجاع قيمة الدالة false ب false في حالة ترك صندوق النص فارغ من خلال الكود التالي


return falses

("غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ")

القصل الخامس: تابع التحقق من صحة البياتات المدخلة في صفحة الويب

ثانياً: التحكم في طول البيان المدخل بالحقل

للتحكم في طول البيان المدخل بالحقل اى احتواء الحقل على قيمة لا تقل عن عدد محدد من الرموز أو الحروف او الارقام اى كانت نوع البيانات الدخلة



```
<Body dir="ltr">
<form name ="form1" action="data.php">
<input type="password" name="text1">
<input type="submit" value="ارسال" onclick="return f1();"/>
</form>
<script>
function f1() {
   if(form1.text1.value.length<16)
   {
   alert("طول كلمة الرور لا يقل عن ١١ حرف")
   return false;
}
}
</script>
</Body>
```

شرح الكود السابق:

١- انشاء نموذج على صفحة الويب من خلال الكود التالى

<"form name ="form \" action="data.php>

الخاصية Name: تعنى اسم النموذج وهو form سوف يستخدم فى التعامل معه من داخل الكود الخاصية action: تحدد العملية التى سيتم تنفيذها عند ضغط زر submit وعادة تكون عملية ارسال للبيانات التى أدخالها المستخدم عن طريق أدوات التحكم فى صفحة الويب وتسمى data.php وتكون مخزنة على جهاز الخادم

٢- لإظهار صندوق النص text من خلال الكود لكتابة كلمة المرور

<"input type="password" name="text \>

- " لإظهار زر submit على صفحة الويب من خلال الكود

>input type="submit" value "رسال=onclick="return f \</":()

الخاصية value : لكتابة كلمة ارسال على الزر submit

الخاصية onclick : تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة لتنفيذها (الدالة باسم (f) و أمر return لإستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة

٤- لإنشاء الدالة () f1 التي يتم تنفيذها عند النقر على زر submit من خلال الكود التالي

function f\}()

٥- لاختبار محتوى صندوق النص ا text الموجود داخل النموذج ا form عن طريق الخاصية value حيث ان القيمة
 لابد ان لا تقل عن ١٦ حرف


if(form\.text\.value.length<\\\)

٦- لإظهار الرسالة " طول كلمة المرور لا يقل عن ١٦ حرف " نستخدم ألأمر alert كما بالكود التالى alert(" حرف ") عن ١٦ حرف ")

٧- لإرجاع قيمة الدالة f1 بfalse في حالة ادخال اقل من القيمة المسموح به من خلال الكود التالي

return falses

ثالثاً: مطابقة البيانات المدخلة في حقلين:



```
<Body dir="rtl">
<form name ="form1" action="data.php">
أذخل كلمة المرور
input type="password" name="text1">

<BR>

| أعد ادخال كلمة المرور
| (input type="password" name="text2">

<BR>

| (input type="password" name="text2">

<BR>

<input type="submit" value="low onclick="return f1();"/>

</form>

</cript>

function f1() {

if(form1.text1.value!==form1.text2.value)

{
alert(" الكلمتين غير مطابقين ")
return false;
}
}

<//script>
</body>
```

شرح الكود السابق:

١- انشاء نموذج على صفحة الويب من خلال الكود التالي

```
<"form name ="form \" action="data.php>
```

الخاصية Name : تعنى اسم النموذج وهو form اسوف يُستُخدم فى التعامل معه من داخل الكود الخاصية action : تحدد العملية التى سيتم تنفيذها عند ضغط زر submit وعادة تكون عملية ارسال للبيانات التى أدخالها المستخدم عن طريق أدوات التحكم فى صفحة الويب وتسمى data.php وتكون مخزنة على جهاز الخادم

٢- لإظهار صندوق النص text من خلال الكود لكتابة كلمة المرور

< input type="password" name="text\">

٣- لإظهار صندوق النص اخر text ۱ من خلال الكود لتاكيد كلمة المرور مرة ثانية

<"input type="password" name="text >

٤- لإظهار زر submit على صفحة الويب من خلال الكود

<input type="submit" value "ارسال"=onclick="return f \():"/>

الخاصية value : لكتابة كلمة ارسال على الزر submit

الخاصية onclick : تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة لتنفيذها (f ۱) وأمر return لإستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة

٥- لإنشاء الدالة (f ۱ ألتي يتم تنفيذها عند النقر على زر submit من خلال الكود التالي

function f() {

٦- لاختبار محتوى صندوق النص العدم text الموجود داخل النموذج form عن طريق الخاصية value حيث ان القيمة تكون نفس قيمة صندوق النص الاخر

if(form \.text \.value!==form \.text \.value)

٧- لإظهار الرسالة " الكلمتين غير متطابقين " نستخدم ألأمر alert كما بالكود التالى


(" الكلمتين غير مطابقين") alert

٨- لإرجاع قيمة الدالة f1 بfalse في حالة ادخال كلمتين مختلفين داخل صنودق النص

return falses

رابعاً: منع ادخال نوع من البيانات مخالف لنوع الحقل: لمنع ادخال نوع من البيانات مخالف لنوع الحقل

- ١ ـ صندوق نص
- ٢- زر submit عند الضغط عليه يتم اختبار القيمة المدخلة وفي حالة ادخال قيمة غير عددية تظهر رسالة تحذيرية بادخال قيم عددية



شرح الكود السابق:

١- انشاء نموذج على صفحة الويب من خلال الكود التالي

<"form name ="form \" action="data.php>

الخاصية Name : تعنى اسم النموذج وهو form سوف يستخدم في التعامل معه من داخل الكود الخاصية action : تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند ضغط زر submit وعادة تكون عملية ارسال للبيانات التي أدخالها المستخدم عن طريق أدوات التحكم في صفحة الويب وتسمى data.php وتكون مخزنة على جهاز الخادم

٢- لإظهار صندوق النص text من خلال الكود لادخال قيمة عددية

<input type="text" name="text\">

٣- لإظهار زر submit على صفحة الويب من خلال الكود

<input type="submit" value "ارسال"=onclick="return f ۱ ():"/>

الخاصية value : لكتابة كلمة ارسال على الزر submit

الخاصية onclick : تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة لتنفيذها (الدالة باسم () f1) وأمر return لإستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة

٤- لإنشاء الدالة () f1 التي يتم تنفيذها عند النقر على زر submit من خلال الكود التالي

function f\}()

ه- لاختبار محتوى صندوق النص text الموجود داخل النموذج form 1 عن طريق الخاصية value حيث ان القيمة تكون قيمة عددية

If (isNaN (form \.text\.value))

٦- لإظهار الرسالة " أدخل قيمة عددية " نستخدم ألأمر alert كما بالكود التالى

("أدخل قيمة عددية ")alert ٧- لإرجاع قيمة الدالة false في حالة ادخال حروف بدلا من ارقام من خلال الكود التالي

return falses


الإسئلة والتدريبات للقصول السابقة

أكمل العبارات الاتية : من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها :

- ترك حقول فارغة

ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا امام العبارة الخطأ:

- ١- لمطابقة كلمة المرور نستخدم الشرط ""==form \ .text.value
- ٢- تضاف الخاصية action للأمر <form> لتحديد الصفحة المطلوب الانتقال اليها مع ارسال بيانات النموذج
 - ٣- لإنشاء الدالة () f التي يتم انفيذها عند النقر على زر submit استخدمنا الكود } () function f التي يتم انفيذها
 - ٤- لإرجاع قيمة الدالة false بـ false في حالة ترك صندوق النص فارغاً نستخدم الكود : retirn false
- ه- طول البيان المدخل في صندوق النص أقل من او يساوى ٨ حروف ٨=>form \.text \.value.length
 - ٦- لتحقق من عدم ترك حقل فارغ نستخدم الكود form \.text \.value !== form \.text \.value .
 - ٧- لمنع ادخال بيانات عددية في صندوق النص نستخدم الشرط (IsNaN (form '.text '.value)



القصل السابع أثرائى: • HTML


هى اصدار جديد من لغة HTML ظهر عام ٢٠١٤ وبه العديد من التحسينات من خلال استخدام مجموعة من الأدوات الجديدة التي تسهل من فكرة تصميم صفحة الويب

برامج مستعرض الانترنت مثل google chrome و firefox و Internet Explorer وغيرها لا يدعم بشكل كامل الأوامر الجديدة الخاصة بالاصدار HTML لذا سيتم تحديد المسترض المطلوب لتنفيذ كل أمر سوف يتم شرحه

صندوق اللون color

يتيح للمستخدم اختيار لون من صندوق الإلوان ولإضافة صندوق الالوان color الى صفحة الويب من خلال الامر


- <input type="color"> ينفذ من خلال جوجل كروم
- ١- انشاء ملف نصى بكتابة التركيب الاساسى للغة HTML
- ۲- كتابة الكود </rolor">cinput type: "color"> داخل النموذج <form>
 - ٣- حفظ الملف النصى بامتداد
 ٤- فتح ملف مستعرض الانترنت



صندوق التاريخ Date:

يتيح للمستخدم ادخال تاريخ معين بواسطة نافذة التقويم من خلال الكود التالى <input type=''date''> ينفذ من خلال مستعرض جوجل كروم

- ١- انشاء ملف نصى بكتابة التركيب الاساسى للغة HTML
- ۲- كتابة الكود <'idate''> داخل النموذج <form>
 - ٣- حفظ الملف النصى بامتداد htm
 - ٤- فتح ملف مستعرض الانترنت



صندوق العدد Number:

يتم انشاء هذه الأداة على صفحة الويب لإدخال قيم لابد أن تكون عددية ويمكن تحديد مدى معين لهذه القيم ولاضافة صندوق العدد من خلال الكود ينفذ من خلال مستعرض Google chrome و Firefox


<"input type="number" min="\" max="\" \>

```
<form>
 html5.html
                                         <font size="6">
                                         أدخل قيمة عددية تترواح بين ١ الى ٢٠
   → C i file:///C:/Users/ALAMIA1/Desktop/html5.html
                                         <input type="number" min="1" max="20">
أدخل قيمة عددية تترواح بين 1 الى 20
                                         <input type="submit">
                                         </font>
  </Form>
```

ملاحظات:

تكتب القيمة المطلوب أدخالها في صندوق أداة العدد ثن نضغط زر submit

يقوم مستعرض الانترنت بعرض القيم المدخلة وإذا كانت قيمة غير عددية تظهر رسالة تطلب ادخال قيمة عددية وفي حالة ادخال قيمة عددية يقوم مستعرض بالتاكد من ان القيمة هي المحصورة بين القيمة الصغري min والقيمة العظمىmax




ستخدام الخاصية Reguired : هذا الامر ينفذ بمستعرض Reguired

عند استخدام هذه الخاصية م بعض الأدوات السابقة مثل — text – password – date – number – checkbox radio يتطلب ذلك ضرورة ادخال قيمة عن طريق المستخدم وعدم تركها فارغة

- 1- انشاء ملف نصى بكتابة التركيب الاساسى للغة HTML
- ٢- كتابة الكود </reput type="text reguired"> داخل النموذج <form>
 - ٣- حفظ الملف النصى بامتداد htm
 - ٤- فتح ملف مستعرض الانترنت

عند الضغط على زر submit بدون ادخال اى قيمة في صندوق النص سوف يظهر رسالة المستعرض تطلبضرورة ادخال قيمة وعدم ترك الصندوق فارغ



الاسئلة والتدريبات للفصل

أكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية

- ١- اصدار جديد من لغة HTML به العديد من التحسينات التي نلمسها من خلال مجوعة من الأدوات الجديدة
- ٢- من الوامر الجديدة الخاصة بلغة ٥ HTML و هو أمر يتعلق باضافة عناصر النموذج المستخدمة في الادخال
- ٣- خاصية عند استخدامها مع بعض الادوات يتطلب ذلك ضرورة ادخال قيمة عن طريق المستخدم وعدم تركها فارغة
 - ٤- حقل يتم اضافته لصفحة الويب لإدخال قيم عددية فقط ويمكن تحديد مدى معين لهذه القيم
 - ٥ ـ إختر ن العمود ب ما سناسبه من العمود أ :

(+)	(^j)
لإضافة صندوق الألوان color الى صفحة الويب	<input date''="" type=""/>
لإضافة صندوق التاريخ date الى لصفحة الويب	< input type =''number''>
لإضافة صندوق العدد number الى لصفحة الويب	<input color''="" type=""/>

الوحدة الثالثة: الاستخدام الامن للإنترنت

تعد شبكة الانترنت من أهم وسائل الاتصال فى مختلف المجالات بشكل جعل هناك ضرورة التركيز على المخاطر التى قد تنتج أجراء ذلك الاستخدام وتتنوع هذه المخاطر ما بين الاصابة بالفيروسات امدمرة للبيانات المخزنة على الجهاز والاختراق للعبث بملفات المستخدم أو استغلال الاخرين يقصد الاساءة أو الابتزاز أو الانتحال أو سرقة البيانات الشخصية وغيرها من أنواع المخاطر فالكثير من الاشخاص لا يدركون أن بعض المعلومات التى قد تبدو تافة لا معنى له تعنى الكثير لأناس اخرين

الاستخدام الامن للانترنت

أولاً: سرقة الهوية identity:

انتحال أو استخدام شخص ما اسم شخص آخر أو اى معلومات تتعلق به لسرقته أو سرقة غيره

ثانياً: البرامج الضارة Maware:

البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التى تسلل مستترة لأنظمة البرامج الكمبيوتر واسمها مشتق من الكلمات Malicious (خبيث) و software (برامج) ولتفادى هذه البرامج يمكنك استخدام برامج مكافحة الفيروسات لتأمين جهازك.

ثالثاً: برامج التجسس:

برامج كمبيوتر تقوم بتجميع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم ولتفادى هذه البرامج يجب استخدام برامج الكشف عن الملفات الخبيثة كملفات التجسس والملفات الدعائية والملفات التى تسيطر على متصفح الانترنت الخاص بك

رابعاً: الفيروس Virus:

برنامج صغير ضار له قدرة على الانتشار الذاتى يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج

خامساً: الرموز السرية:

يقصد به كافة البيانات الشخصية التى تخص أى فرد يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتى لا ينبغى الكشف عنها لأى أحد مثل اسم المستخدم Username وكلمة المرور password عند التعامل مع الانترنت أو التليفون المحمول.

مواقف هامة وكيفية التعامل معها

الموقف الاول:

أحيانا يكون التسجيل بإدخال اسم المستخدم والرقم السرى للصفحة على موقع التواصل الاجتماعى بهدف الاشتراك فى التطبيق وارسال معلومات المطلوبة وقد يتعرض المستخدم احيانا لسرقة حسابه الشخصى وخصوصا ان هذه التطبيقات فى كثير من الاحيان تكون بهدف الهاكر

كيفية التعامل مع الموقف:

يفضل عدم الاشتراك فى مثل هذه التطبيقات على وجه العموم لصعوبة معرفة الهدف الرئيسى منها وخاصة إذا كان التسجيل بادخال الرقم السرى للحساب الشخصى وإذا حدث بالفعل يرجى سرعة تغيير الرقم السرى حرصا من دخول احدهم والعبث فى الصفحات الشخصية

الموقف الثاني:

وضع بعض المستخدمين وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صور شخصية لهم أو لأفراد العائلة في مناسبات وأماكن خاصة

المشكلة التى قد تحدث: قد يتعرض المستخدم للوقوع فى عمليات ابتزاز أو التشهير أو التعامل معها بشكل غير آمن عن طريق برامج متخصصة فى الصور مثل الفوتوشوب وخلافه

التعامل مع الموقف:

عدم وضع صور شخصية خاصة بأى حال من الاحوال ونشرها للعامة وعند النشر لابد التاكد على سريتها وعدم الاطلاع عليها الا لأصدقاء المقربين فقط

الموقف الثالث:

وضع أرقام التليفون وبيانات شخصية مثل عنوان السكن أو عنوان العمل وتفاصيله عند التسجيل في المنتديات أو عمل حساب شخصي على مواقع التواصل

المشكلة التي قد تحدث:

قد يتعرض المستخدم للوقوع احيانا لسرقات المنزلية أو الخطف وخاصة إذا كان المستخدم من صغار السن ولا يوجد رقابة منزلية كافية عند التسجيل على هذه المواقع

التعامل مع الموقف:

عدم وضع تفاصيل شخصية أو معلومات هامة تخص المستخدم والأفضل اخفائها إذا لز الأمر عند إنشاء صفحات على مواقع تواصل أو منتديات والرقابة على صغار المستخدمين من قبل المنزل وعدم السماح لهم بتناول البيانات الشخصية الهامة ونشرها فقط للمصادر الموثوقة

الموقف الرابع:

التحدث مع أشخاص غريبة بهدف التعارف وتبادل الاراء والثقافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

المشكلة التي قد تحدث:

قد يحدث بعض الخداع من بعض الاشخاص وخاصة أصحاب الشخصيات الوهمية وقد يؤدى هذا للوقوع في كثير من لمشكلات الحياتية لخطورة الموقف واطلاع البعض على بعض السرار العائلية واستغلالها

التعامل مع الموقف:

استخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة الروابط والاجتماعيات بين الافراد ولكن لابد ان يتم بمحاذيير منها التاكد من بيانات الشخص وتحديد هويته الفعلية والافضل عدم التعامل ع اشخاص يستخدمون اسماء حركية وليست حقيقية وكذلك لمن يريد الاطمئنان ان يكون هناك اصدقاء مشتركين للطرفين للتاكد من صحة هوية الشخص قبل التعامل

الموقف الخامس:

التسجيل في بعض الوظائف الكترونياً عن طريق استكمال استمارات فيها تفاصيل وبيانات شخصيه

المشكلة التي قد تحدث:

قد يحدث بعض الخداع من بعض الشركات الوهمية عن طريق الاعلان عن وظائفف غير حقيقة لمجرد دخول المستخدم وكتابة بياناته الشخصية وارقام الهواتف لعمل قاعدة بيانات للمستخدمين واختيار العناصر المميزة لاستغلالها أو الاستفادة منها لاغراض معينة

التعامل مع الموقف:

التقديم الغلكترونياً نظام اصبح متعارف عليه عالمياً توفيراً للوقت والجهد ولكن بمحاذبير مثل التاكد من وجود هذه الشركاات فعلا أو الاماكن المعلنة عن وظائف عن طريق التحقق الفعلى من وجودها ومعرفة عنوانها والاتصال الفعلى والمباشر معهم والتكد من اعلانهم عن التقديم لوظائف فعلية ويفضل التعامل مع المؤسسات الحكومية أو الرسمية

ارشادات هامة للاستخدام الأمن للإنترنت

- ١- الحفاظ على كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك وعدم نشرهم.
- ٢- فكر جيدا قبل نشر الصور الشخصية أو إرسال نصوص او ملفات صوت او فيديو عبر الانترنت
- ٣- استئذن صاحب الشان قبل نشر صور الغير أو ارسال بريده الإلكتروني وتليفوناتهم لشخص آخر على الانترنت
 - ٤- لا تقبل اى رسائل مجهولة المصدر
 - ٥- لا تقم بإضافة آخرين لقائمة الأصدقاء ما لم تكن تعرفهم معرفة شخصية
 - ٦- إذا كنت غاضباً فلا تقم بإرسال أية رسائل
- ٧- عليك ان تدرك أن عدم اتخاذ موقف حيال عمليات التعدى التى تشهدها يعد نوعاً من التستر على التعدى لذا بادر باتخاذ أجراء مناسب أو اخبار من تثق بهم من الكبار
- ٨- تعلم كيفية حظر وصول بعض الأشخاص إلى غرف الدردشة والإبلاغ عنهم وكيفية حفظ أو طباعة نسخة من أى
 حوار فقد يحتاج واليك الإبلاغ عنها
 - ٩- تعلم ايضا حظر الرسائل العدئية أو استلام أية رسائل الكترونية مزعجة من أشخاص بعينهم
- ١- إدراك ان الحوارات عبر الانترنت ليس ذات خصوصية فقج يقوم آخرون بنسخ هذه الحوارات وطباعتها وإطلاع الآخرين على اى تعليقات أو صور تقوم بنشرها

بعض المصطلحات الهامة المستخدمه في الاستخدام الأمن للانترنت:

Town	المعنى	Town	io att
Term		Term	المعنى
Acceptable Use	الاستخدام المقبول	Cyber Bullying	التعدى الالكتروني
Policy	للانترنت		
Asking for Help	طلب المساعدة	Firewall	جدار الحماية
Web Blog	مدونة على الإنترنت	Contempt	الازدراء
Bluetooth	البلوتوث	Identity Theft	سرقة الهوية
Chat Room	غرفة الدردشة	LAN	شبكة محلية
Computer Network	شبكات الكمبيوتر	User Name	اسم المستخدم
WAN	شبكة واسعة	Password	كلمة المرور
Malware	برامج ضارة	Malicious	خبيث
MoBlog	مدونة من محمول الى	Virus	فيرس
	كمبيوتر		
Netiguette	آداب التعامل على	Web Cam	كاميرا الويب
	الانترنت		
Pop Menu	نافذة قفاعية	Secret Codes	الرموز السرية
Spam	رسائل مزعجة	ATM	ماكينات الصرف
			الالي
Phishing	التصيد الاحتيالي	Happy Slapping	الصفح السعيد
Social interactive	التلفزيون الاجتماعي	Spyware	برامج التجسس
television	التفاعلي		

الاسئلة والتدريبات للقصل

السؤال الاول: أكمل العبارات التالية:

- ١- انتحال أو استخدام شخص ما أسم شخص اخر أو اي معلومات تتعلق به لسرقته أوسرقة غيره يسمى
- ٢- تعتبر برامج كمبيوتر تقوم بتجميع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم
 - ٣- برنامج صغير ضار له قدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج هو
 - - Web Blog تعنى
 السؤال الثاني : ما الذي تفعله عند :
 - ١- التحدث مع أشخاص غريبة بهدف التعارف وتبادل الآراء والثقافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
 - ٢- التسجيل في بعض الوظائف الكترونيا عن طريق استكمال استمارات فيها تفاصيل وبيانات شخصية السؤال الثالث: أكتب كلمة صح امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخطأ:
 - ١- يمكنك نشر صور الغير او إرسال بريدهم الالكتروني وتليفوناتهم لشخص آخر على الانترنت
 - ٢- عند التعامل مع الانترنت لا تقبل أية رسائل مجهولة المصدر
 - ٣- عدم اتخاذ موقف حيال عمليات التعدى التي تشهدها على الانترنت يعد نوعا من التستر على المتعدى
 - ٤- الحوارات عبر الانترنت ذات خصوصية فلا يمكن لآخرين بنسخ هذه الحوارات وطباعتها

伸伸伸伸

争争争争争

السؤال الاول: أكمل العبارات التالية:
ا- يتم كتابة جمل لغة Jave Script داخل الأمر < script > و
٢- انتحال شخص ما اسم شخص أخر أو آى معلومات تتعلق به لسرقته أو سرقة غيره يسمى
٣- يتم استخدامها لاختبار التعبير الشرطي
٤- أسسس هُو برنامج صغير ضار له قدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج
٥- إضافة الخاصية
السؤال الثاني: أعد كتابة الجمل التالية مع تصويب ما تحته خط:
۱- تستخدم الخاصية Name لكتابة نص يظهر على الزر button .
 ٢- ينفذ جمل الـ Java Script عند وقوع حدث مثل النقر على زر أمر button نحتاج إلى استخدام جملة
٣- برامج ضارة تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم
٤- إنشاء الدالة () total التي يتم تنفيذها عند النقر على الزر button نستخدم الأمر () Name total
٥- أكواد المطلوبة تنفيذها عند إستدعاء الدالة لابد من وضعها بين الأقواس < >
السؤال الثالث: (أ)
• عرف الدالة ؟
 أذكر الأمر الخاص بإنشائها ؟
(ب) أمامُك الكود التألُّى :
< input type = " button " onclick = " sum () " value = click me ">
وضح ما يلى:
- إسم الدالة - إسم الدالة
- ألنص الذي يظهر على زر الأمر button
- الخاصية التي تكون قيمتها هي اسم الدالة المطلوب استدعائها
السؤال الرابع: إختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:
١- من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة
عدم ترك حقول فارغة - منع إدخال بيان مخالف لنوع الحق - كل ما سبق)
 ٢- في جملة if الشرطية يتم وضع التعبير الشرطي Condition
ر بعد if عبير الأقواس () – بعد الأقواس () – بعد الأقواس ())
"- من الرموز السرية الخاصة بالبيانات الشخصية والتي لا ينبغي الكشف عنها عند التعامل مع الانترنت أو
التلفيون (الـ Password - كلمة المرور Password - كليهما)
ع- تضاف الخاصية
(value – onclick – action)
بيت بيت بيت بيت المرموز السرية) (برامج التجسس – برامج متطفلة خبيثة – رمز من الرموز السرية) « Malware
(

伸伸伸伸

ل الاول: ضع علامة ($$) أو ($ imes$) أمام العبارات الاتية :	سؤال
۱- تستخدم الخاصية onclick لكتابة نص يظهر على الزر	
٢- عند التعامل مع الانترنت لا تقبل أية رسائل مجهولة المصدر	
x>= 1۰۰ في حالة $x=1۰۰$ فإن ناتج الشرط $x>=x$ يكون نعم	
٤- للوصول الى محتوى صندوق النص لابد من اعطاء اسم للنموذج واسم لصندوق النص	
٥- تضاف الخاصية text للأمر < form > لتحديد الصفحة المطلوب الإنتقال اليها مع ارسال بيانات النموذج ()	
ل الثاني : (أ) أذكر المصطلح العلمي :	سوال
- هو جزء من جملة if وله ناتج إما نعم أو لا .	١.
 دالة تستخدم لمعرفة ما بداخل الأقواس هل هو قيمة رقمية أم غير ذلك . 	
) أعد كتابة الأكواد التالية بعد تصحيحها :	
< body >	
< input type = " button" =on click = country () value = " click me ">	
{	
Function country ()	
Alert (" جمهورية مصر العربية ")	
script }	
ل الثالث : أكمل الجمل الاتية :	<u>سىؤا(</u>
هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطائها اسم مناسب يدل على وظيفتها	. 1
 برنامج صغیر ضار له قدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج هو 	۲.
(ب) أذكر حالات التحقق الأربعة من صحة البيانات المدخلة في الجافا سكريبت .	
ال الرابع : أختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين لكل مما يأتى :	لسؤا
اذا تحقق التعبير الشرطى بجملة if يتم تنفيذ ما بين القوسين	-1
(سطر جدید _ رسالة _ الكود)	
	_۲
(البرامج الضارة _ سرقة الهوية _ الفيرس)	
عند النقر علي زر التسجيل داخل الصفحة يتم التحقق اولا من صحة (المخرجات – المدخلات –	
ناتج المعادلة)	
لتنفيذ جمل Java script عند وقوع حدث النقر نحتاج إلى إضافة (button) الدالة – زر button)	
(back value; - return false ; - return value;) نختار false نختار false (back value; - return false ; - return value;)	_0

السؤال الاول: أ) أكتب المصطلح العلمى: 1 مرابع الشرطى الشرطى الشرطى

- عبارة لابد ان تنتهى بها أوامر لغة Jave script
 - ٣- لفتح ملف صفحة المعلومات نستخدم برنامج

ب) أكتب فائدة كل من :

- ١- الخاصية value التي تستخدم مع اداة زر الأمر Button
 - جملة التفرع if

السؤال الثانى : ضع علامة ($\sqrt{}$) أو (\times) أمام العبارات الاتية :

- ۲- بعد كتابة كود بلغة Java script يتم حفظها داخل ملف بامتداد Txt
- "- نكتب أوامر Java script داخل المر < script > وتنهيها بالامر
 - ť

أقراء الكود التالى ثم اجب عن السئلة	(-
< Body >	
< input type = "button" onclick = " contry () " >	
١_ اسم الدالة هو	
٧- تم اضافة زر	
وال الثَّالث : إختر الاجابة من بين الاقواس :	سو
١- تستخدم الجمل الشرطية لتحديد هل الطالب ناجح أم راسب (If – form – password)	
 ٢- يجب انهاء كل جمل script بـ (القوسين – الفاصلة المنقوطة – الشرطة السفلية) 	
٣- تضاف الخاصية لزر الأمر button لاستدعاء دالة (الحدث – checkbox - onclick (
٤- أمريستخدم الأستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة (Checkbox – onclick - return)	
٥- يستخدم المر لأظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب (value – if – Document Write)	
وَال الْرابِع : أ) اكمل ما ياتي :	سو
١هي مجموعة من الوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطائها اسم مناسب يدل على	
وظيفتها	
٢- يُستخدم المرفي ارسال البيانات التي تم ادخالها عبر النموذج الي صفحة الويب	
	,

(ب)	(†)
If (form \.text\.value.length<\(^\)	انشاء الدالة
Function f\()	ارجاع القيمة الدالة if في حالة عدم تحقق الشرط
Return false ;	لا يقل طول الحقل عن عدد من الحرف

أمتحان الصف الثانى الاعدادي امتحان القليوبية

الاول أكمل الجمل الاتية بالكلمة المناسبة من بين القوسين :	سوال
("" - * - - Return - function)	
تنتهى أوامر لغة Java script بالأمر	-1
العلامة تعنى ان صندوق النص فارغ	- ٢
الخاصية تستخدم لارجاع قيمة الدالة	_٣
يبدأ الاعلان عن الدالة باستخدام الأمر	- ٤
في حقل المرور يظهر الرمز في المراد في حقل المرور يظهر المدخلات .	_0
الثَّاني: ضع الرقم المناسب من العمود (أ) أمام ما يناسبه في العمود (ب):	السورال

(+)	(1)
يستخدم لاضافة صندوق اللوان الى صفحة الويب	۱_ الفيروس
ترك حقول فارغة	۲ ـ برامج التجسس
برنامج صغير ضار له القدرة على الانتشار الذاتى يصيب أجهزة الكمبيوتر	< input type = " color"> -٣
برامج تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم	
أكبر من أو يساوى	 مشكلة ممكن تحدث لمستخدم الويب

السؤال الثالث: أعد كتابة الجمل الآتية بعد تصحيح الكلمة التي تحتها خط:

- ١- يمكن استدعاء الدالة مرة واحدة فقط فى نفس الصفحة.
 - ٢- اسم الدالة يجب كتابته بين علامتي # #.
- ٣- تستخدم الخاصية <u>Onclick</u> لكتابة نص يظهر على الزر
 - ٤- بعد الانتهاء من كتابة أوامر الدالة يتم اغلاقها ب. \$
- ٥- في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي ينفذ الكود مما بين القوسين.

السؤال الرابع: أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية:

- ١- هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطائها اسم مناسب يدل على وظيفتها
 - ٢- جملة يتم استخدامها لاختبار التعبير الشرطى
 - ٣- لغة تستخدم للتاكد من ان البيانات المدخلة بصفحة الويب صحيحة
 - ٤- خاصية تستخدم لاعطاء اسم للنموذج
 - ٥- هي عملية التحكم في البيانات التي يتم ادخالها الى حقول النموذج

中中田

争争争

أمتحان الصف الثاني الاعدادي امتحان اسبوط

	<u>: </u>	السؤال الاول: ضع علامة (\lor) او (\times) امام العبارات الاتية
()		٦- تستخدم الخاصية onclick لتحديد النص الذي يظهر على زر ا
()		٧- لمطابقة كلمة المرور نستخدم الجملة الشرطية " "== value
<u>(</u>)		الشرط $X = X$ ويكون جواب الشرط $X = X$ ويكون جواب الشرك $X = X$
()	,	٩- يستخدم الأمر } () function f في انشاء دالة بأسم f ا
الى الانترنت ()	ناتهم لشخص آخرع	١٠ - يمكنك نشر صور الغير او إرسال بريدهم الالكترونى وتليفو
	<u>قواس :-</u>	السؤال الثاني : تخير الإجابة الصحيحة بما يناسبها من بين الإا
		١- تستخدم الخاصية لإستدعاء الدالة Function
(Name - Value - onclick	- Action)	
(isNaN - function - scrip	ot - if)	٧- جملة يتم إستخدامها لإختبار التعبير الشرطى
•••••	، فارغا نستخدم الأمر	 ٣- لإرجاع قيمة الدالة () f۱ بـ False في حالة ترك صندوق النص
return fa لاشئ مما سبق)	lse; – isNan fa	alse; - false)
		٤ ـ هو انتحال أو استخدام شخص ما اسم شخص آخر
لة على الأنترنت _ سرقة الهوية)		
_		٥- تضاف الخاصيةللأمر <form> لتحديد الصفحا</form>
(name - method - action		
	<u>: (ب)</u>	السؤال الثالث: إختر من العمود (أ) ما سناسبه من العمود (
(•)		(¹)
!==	•••••	١- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج
Form \.t \.value.length<=	••••	٢ ـ من حالات التحكم في صحة البيانات التّي يتم إدخالها
٨		
Name	•••••	٣- لا يساوى
عدم مطابقة كلمة المرور	•••••	٤- طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوى ٨
	التاليه :	السؤال الرابع: (أ) اكتب المصطلح العلمى المناسب للعبارات
ِظيفتها ()		١- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء اس
()	دم مصدب یال حق ر	٧- خاصية تستخدم لمنع ادخال قيم غير عددية في صندوق النص
()	ئىر معدي	 ٣- تنفيد أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل تبعا لنتيجة اختبار تعبير شرط
()	عی معین	 ٤- الخاصية المستخدمة لتحديد النص الذي يظهر على الازرار
((ب) أذكر ما الذي تفعله في المواقف التاليه:
 ١- التحدث مع أشخاص غريبه بهدف التعارف وتبادل الآراء والثقافات عبر مواقع التواصل الإجتماعى . 		
ج) ما المقصود بالفيرس Virus ؟		
•••••	•••••	

التمبيونر وتحتونوجي المعتومات والانصالات

امتحان اسيوط

		السؤال الاول: ضع علامة ($$) أو (\times) أمام العبارات الاتية:				
()	ىر	 ١. تستخدم الخاصية value لتحديد النص الذي يظهر على زر الام 				
(form\.t\.valu		٢. لمطابقة كلمة المرور نستخدم الجملة الشرطية (١١.t ٢.value				
		X = X. في حالة $X = X = X$ ويكون جواب الشرط $X = X$				
	, ,	٤. الخاصية action تحدد عملية مسح البيانات المدخلة				
		• أمر return يستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة				
الويب ()	فلة الى صفحة	. لا يكفي استخدام لغة HTML لتتحقق من صحة البيانات المدخ				
	راس :-	السؤال الثاني: تخير الإجابة الصحيحة بما يناسبها من بين الإقو				
	١. تستخدم الخاصية لإستدعاء الدالة Function					
(Name - Value - onclick - Action	on)					
		٢. جملة يتم إستخدامها لإختبار التعبير الشرطي				
		٣. لإرجاع قيمة الدالة () f 1 بـ False في حالة ترك صندوق النص				
_ return false لاثنيهٔ مما سبق)	isNan fals	e· - false)				
ع. يتم الإعلان عن الدالة بــ script - function - form) القوسين { })						
• يتم الخاصية للأمر <form> لتحديد الصفحة المراد الإنتقال اليها مع ارسال بيانات النموذج</form>						
(name - method - action -						
	: (-	السوال الثالث: اختر من العمود (أ) ما سناسيه من العمود (ي				
	<u>: (</u>	السؤال الثالث: إختر من العمود (أ) ما سناسبه من العمود (ب				
(÷)	<u>: (</u>	السؤال الثالث: إختر من العمود (أ) ما سناسبه من العمود (بر المسؤال الثالث : إختر من العمود (بر				
(ب) الدالة function	<u>: (</u>	السؤال الثالث: إختر من العمود (أ) ما سناسبه من العمود (ب (أ) ١- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج				
	<u>: (</u>	(1)				
الدالة function	<u>: (</u>	(أ) ١ - خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج				
function الدالة Form ۱. t \ . value.length <= ١٦	<u>: (</u>	(أ) ١- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج ٢- من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها				
function الدالة Form ۱. t \ . value.length <= ١٦	<u>: (</u>	(أ) ١- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج ٢- من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها ٣- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء				
function الدالة Form ۱. t \ . value.length <= ١٦ Name	: (\s.	(أ) ١- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج ٢- من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها ٣- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء اسم مناسب له ٤- طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوى ١٦				
الدالة function الدالة Form ۱.t ۱.value.length<= ۱٦ Name ترك حقول فارغة		(أ) ١- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج ٢- من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها ٣- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء اسم مناسب له ٤- طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوى ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية:				
الدالة function الدالة Form ۱.t ۱.value.length<= ۱٦ Name ترك حقول فارغة		(أ) ١- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج ٢- من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها ٣- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء اسم مناسب له ٤- طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوى ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: السؤال الرابع : (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية:				
الدالة function الدالة Form ۱.t ۱.value.length<= ۱٦ Name ترك حقول فارغة	 tton" onc	(أ) 1- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج 7- من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها 7- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء اسم مناسب له 3- طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوى ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: اسم الدالة في الكود هي				
الدالة function الدالة Form ۱.t ۱.value.length<= ۱٦ Name ترك حقول فارغة	 tton" onc	(أ) 1 - خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج 7 - من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها 7 - مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء اسم مناسب له 3 - طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوى ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: - اسم الدالة في الكود هي				
الدالة function الدالة Form ۱.t ۱.value.length<= ۱٦ Name ترك حقول فارغة	 tton" onc	(أ) 1- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج 7- من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها 8- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء 1- طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوي ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: 1- اسم الدالة في الكود هي				
function الدالة Form ۱.t ۱.value.length<=۱٦ Name ترك حقول فارغة <input onc<="" td="" type="bu</th><td>tton"/> <td>(أ) 1 - خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج 7 - من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها 7 - مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء اسم مناسب له 3 - طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوى ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: - السم الدالة في الكود هي الاسئلة التالية: 1 - اسم الدالة في الكود هي الكود هي الاسئلة التالية: 2 - اسم الاداة التي سيتم اضافتها الله عنه الخاصية المواقف التالية : 3 - قيمة الخاصية عله في المواقف التاليه :</td>	(أ) 1 - خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج 7 - من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها 7 - مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء اسم مناسب له 3 - طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوى ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: - السم الدالة في الكود هي الاسئلة التالية: 1 - اسم الدالة في الكود هي الكود هي الاسئلة التالية: 2 - اسم الاداة التي سيتم اضافتها الله عنه الخاصية المواقف التالية : 3 - قيمة الخاصية عله في المواقف التاليه :					
function الدالة Form ۱.t ۱.value.length<=۱٦ Name ترك حقول فارغة <input onc<="" th="" type="bu</th><th>tton"/> <th>(أ) 1- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج 7- من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها 8- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء 1- طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوي ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: 1- اسم الدالة في الكود هي</th>	(أ) 1- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج 7- من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها 8- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء 1- طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوي ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: 1- اسم الدالة في الكود هي					
function الدالة Form ۱.t ۱.value.length<=۱٦ Name ترك حقول فارغة <input onc<="" td="" type="bu</th><td>tton"/> <td>(أ) 1- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج 7- من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها 7- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء 1- طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوى ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: 2- " السؤال الرابع : (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: 3- السؤال الرابع : (أ) أقرا الكود الحيد عن الاسئلة التالية: 4- السم الدالة في الكود هي الكود هي المواقف التالية عن طريق استكمال استكمال السؤلي التسجيل في بعض الوظائف الكترونيا عن طريق استكمال است</td>	(أ) 1- خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج 7- من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها 7- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء 1- طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوى ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: 2- " السؤال الرابع : (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: 3- السؤال الرابع : (أ) أقرا الكود الحيد عن الاسئلة التالية: 4- السم الدالة في الكود هي الكود هي المواقف التالية عن طريق استكمال استكمال السؤلي التسجيل في بعض الوظائف الكترونيا عن طريق استكمال است					
function الدالة Form ۱.t ۱.value.length<=۱٦ Name ترك حقول فارغة <input onc<="" td="" type="bu</th><td>tton"/> <td>(أ) 1 - خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج 7 - من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها 7 - مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء اسم مناسب له 3 - طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوى ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: - السم الدالة في الكود هي الاسئلة التالية: 1 - اسم الدالة في الكود هي الكود هي الاسئلة التالية: 2 - اسم الاداة التي سيتم اضافتها الله عنه الخاصية المواقف التالية : 3 - قيمة الخاصية عله في المواقف التاليه :</td>	(أ) 1 - خاصية تستخم في اعطاء اسم للنموذج 7 - من حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إدخالها 7 - مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطاء اسم مناسب له 3 - طول البيان المدخل في صندوق النص اقل من او يساوى ١٦ السؤال الرابع: (أ) أقرا الكود واجب عن الاسئلة التالية: - السم الدالة في الكود هي الاسئلة التالية: 1 - اسم الدالة في الكود هي الكود هي الاسئلة التالية: 2 - اسم الاداة التي سيتم اضافتها الله عنه الخاصية المواقف التالية : 3 - قيمة الخاصية عله في المواقف التاليه :					

The state of the s

The state of the s

H

ينيا القمح	امتحان ه
	لسؤال الاول: أ) أكتب المصطلح العلمى:
	١- جملة يتم استخدامها لاختبار التعبير الشرطى.
	 ۲- عبارة لابد ان تنتهى بها أوامر لغة Jave Script
	٣- لفتح ملف صفحة معلومات نستخدم برنامج
	ب) اكتب فائدة كل من
В	۱- الخاصية value التي تستخدم مع أداة ر المر utton
	۲- جملة التفرع IF
* *	السؤال الثاني:
) ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خد
() ف بامتداد Txt ف تنهیها بالأمر < Script > ()	١- يكتب الكود الذي سيتم تنفيذه في الدالة داخل { }
ف بامتداد Txt ف	 ٢- بعد كتابة كود بلغة Java Script يتم حفظها داخل ملا
ِتنَهِيهَا بالأمر < Script / >	٣- تكتب أوامر Jave Script داخل الأمر < Script > و
	ب) إقرأ الكود التالى ثم أجب عن الاسئلة:
<body></body>	
<pre>< input type = "button" onclick = " country ()"</pre>	
< / body >	
	١- اسم الدالة هو
	٢- تم إضافة زر
	السؤال الثالث :
1	ختر من بين الأقواس الاجابة المناسبة <u>:</u> ١- نستخدم الجملة الشرطية
لتحديد هل الطالب ناجح أم راسب	١- تستخدم الجملة الشرطية
(IF - form - Password)	Control It is to all the control
(القوسين - الفاصلة المنقوطة - الشرطة السفلية)	۱- يجب الهاء كل جمله Script بـ
	۱- نصاف الحاصية
(Checkbox - on click — الحدث)	The horal forces
ة الراجعة من تنفيذ الدالة (Value – on click – Return)	
بة على صفحة الويب (مناسلا مصحح على معالم المحادث الم	 هـ يستخدم الأمر لأظهار رسالة مكتوب
(Value – If – Document Write)	· add the trans
	<u>لسؤال الرابع :</u> / أكدار مارات .
عند استدعائها ويجب اعظائها اسم مناسب يدل على وظيفتها) أكمل ما يأتى:
طد المندعاتها ويجب اعصابها اللم مدالت يدن على وطيعتها التي تم ادخالها عبر النموذج إلى صفحة الويب	
	٠- يستعدم ١٠مر
	/ i \
(')	انشاء دالة
If (form \ .text \ .value.length < \\ \)	
Function f \(()	رجاع قيمة الدالة If في حالة عدم تحقق الشرط

<u>. </u>	ب احدر من العمود (۱) ما يناسب من العمود (ب
(ب)	(^j)
If (form \ .text \ .value.length < \ \)	انشاء دالة
Function f \(()	ارجاع قيمة الدالة If في حالة عدم تحقق الشرط
Return false ;	لا يقل طول الحقل عن عدد من الأحرف

أمتحان الصف الثاني الاعدادي المتحان المنوفية أدارة الشهداء

		السؤال الأول: اكمل العبارات التالية:
		١- لا يكفى استخدام لتتحقق من صحة البيانات المدخلة الى صفحة الويب.
		٢- تستخدم جملة لاختبار ناتج التعبير الشرطي .
		٣هو انتحال شخص أسم شخص أخر بغرض سرقته أو سرقة غيره .
		٤- علامة لابد ان تنتهي بها أوامر لغة Java Script هي
		٥- تستخدم لعرض رسالة داخل صندوق .
		السؤال الثاني : أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية :
(١- هي مجموعة من الاوامر التي تنفذ عند استدعائها
Ì		٢- هي عملية التحكم في البيانات التي يتم ادخالها (
ĺ	`	 ٣- هي البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التي تتسلل مستترة لانظمة برامج الكمبيوتر (
Ò		٤- أمر يستخدم الستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة
ì		٥- تمثّل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة لتنفيذها (
`		السؤال الثالث: اكتب كلمة " صبح " أمام العبارات الصحيحة وكلمة " خطأ " أمام العبارة الخطأ:
	()	ا - جمل Java script المكتوبة داخل الامر <script> </script> المكتوبة داخل الامر الامر
	(٢- من أحد مظاهر تفاعلية الصفحة التحقق من صحة البيانات التي تقوم بادخالها
	()	٣- يستخدم الامر في الانتهاء بالكود الخاص بالنموذج
	()	٤- لتحديد عدد حروف النص في حقل كلمة المرور نستخدم الخاصية Length
	()	٥- تستخدم الدالة Function لاضافة أزرار وحقول لصفحة الويب
	,	السؤال الرابع: إقرأ الكود التالي ثم اجب عن الاسئلة التالية:
<	input tvpe =	"button" value="click me" on click = "country () " >
		١- اسم الدالة التي تم استدعائها
		٢- الاداة المذكورة في الكود هي الاداة
		٣- تم الاعلان عن button بالمصطلح
		٤- الخاصية
		٥- النص الظاهر على الزر
		و التحق التحامل فقى الرز

أعـــداد أ/ آمال مصطفى